INOX™ USA

Ручки-скобы из нержавеющей стали

Европейская спецификация

Тираж № 2013.7

INOX™ USA

Unison Architectural Hardware – семейное производственное предприятие, с 15-летним опытом производства изделий уникального современного дизайна для архитектурно-строительной отрасли. Мы установили успешные партнерские отношения со своими клиентами, предоставляя им отличное обслуживание - от разработки концептуального дизайна до полного удовлетворения потребностей их строительных проектов.

Экологически чистая нержавеющая сталь и исключительное качество производства – неотъемлемые составляющие нашей линейки дверной фурнитуры INOX, реализуемой на территории США и Канады, в Европе, Латинской Америке, Южной Африке и в странах Юго-Восточной Азии.

Изделия INOX успешно адаптируются к переменчивым условиям рынка, что позволяет нам предлагать полный ассортимент дверной фурнитуры - от фалевых ручек с различными вариантами отделки, цилиндровых врезных замков и ручек-скоб до многочисленных аксессуаров, созданных специально для частного, коммерческого и гостиничного секторов рынка.

В процессе производства продукции мы используем только лучшие материалы, что позволяет нашим изделиям соответствовать стандартам требовательного рынка строительных материалов, а зачастую и превосходить их. Мы постоянно контролируем качество своей продукции, тестируя ее непосредственно на производстве, и наши основные продукты проходят полное тестирование и сертификацию на соответствие стандартным нормам, включая CE Marking, Certifire и ANSI/ UL Ratings, в аккредитованных независимых организациях таких как: Exova / Warrington Certification и BHMA / UL Laboratories.

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Unison™ ARCHITECTURAL HARDWARE

Сфера применения и варианты крепления

Ручки-скобы INOX имеют широкую сферу применения в коммерческих и жилых помещениях. В нашем ассортименте представлены изделия для стеклянных, деревянных, алюминиевых, металлических дверей или дверей из композитных материалов.

Техническое обслуживание:
Ручки-скобы необходимо регулярно осматривать на предмет надлежащего и прочного крепления. Недостаточная затяжка винтов позволяет ручкам разболтаться, что приводит к повреждению поверхности двери и нестабильности функционирования замка.

В ручках-скобах INOX используется самая надежная крепежная система для односторонней или спаренной установки. Мы понимаем уникальные свойства различных типов дверей и применяем самые подходящие крепежные винты, чтобы обеспечить прочность фиксации ручки на двери.

Примечание: при установке ручек-скоб INOX на стеклянных поверхностях необходимо в обязательном порядке использовать шайбу с резиновой втулкой для обеспечения надлежащей фиксации и защиты стекла.



Одностороннее сквозное винтовое крепление
· Односторонние ручки-скобы любого дизайна или размера
· Универсальный адаптер и зажимной винт
· Сквозные болты 3″ для дверей толщиной 1/2″-2″
· Сквозные болты 4″ для дверей толщиной более 2″
· Прозрачные нейлоновые шайбы для установки ручек на стеклянных дверях





Спаренное крепление
· Парные ручки-скобы любого дизайна или размера
· Универсальный адаптер и зажимные винты
· Сквозные болты 3″ для дверей толщиной 1/2″-2″
· Сквозные болты 4″ для дверей толщиной более 2″
· Прозрачные нейлоновые шайбы для установки ручек на стеклянных дверях



Винтовое крепление на дверях с металлическими рамами или из ПВХ
· Односторонние ручки-скобы любого дизайна или размера
· Универсальный адаптер и зажимные винты
· Саморезы
· Длина винта в зависимости от толщины двери



Скрытое крепление с декоративными накладками
· Односторонняя U-образная ручка-скоба Φ 3/4″
· Накладки-розетки из нержавеющей стали диаметром 2″ x 5/16″
· Накладки зафиксированы на ручке болтами 1-5/8″
· Накладки со скрытым креплением при помощи шурупов

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Ручки-скобы

Материал: Нержавеющая сталь

U-образная ручка-скоба INOX

- Доступны в одностороннем и спаренном вариантах
- Подходят для большинства типов дверей различной толщины
- Могут устанавливаться с декоративными накладками-розетками (продаются отдельно) или панелями
- Стандартная матовая (US32D) или полированная (US32) поверхность нержавеющей стали. Другие виды поверхности доступны по запросу

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота
PHIX-U19150BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 150 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	150mm	65mm
PHIX-U19150BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 150 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	19mm	150mm	65mm
PHIX-U19225BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 225 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	225mm	65mm
PHIX-U19225BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 225 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	19mm	225mm	65mm
PHIX-U19300BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	300mm	65mm
PHIX-U19300BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	19mm	300mm	65mm
PHIX-U19425BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 425 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	425mm	79mm
PHIX-U19425BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 425 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	19mm	425mm	79mm
PHIX-U19600BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 600 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	600mm	79mm
PHIX-U19600BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 600 мм со сквозным болтовым креплением	РПолированная / US32	19mm	600mm	79mm

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Ручки-скобы

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота
PHIX-U19150BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 150 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	150mm	65mm
PHIX-U19150BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 150 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	19mm	150mm	65mm
PHIX-U19225BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 225 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	225mm	65mm
PHIX-U19225BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 225 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	19mm	225mm	65mm
PHIX-U19300BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	300mm	65mm
PHIX-U19300BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 300 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	19mm	300mm	65mm
PHIX-U19425BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 425 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	425mm	79mm
PHIX-U19425BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 425 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	19mm	425mm	79mm
PHIX-U19600BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 600 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	600mm	79mm
PHIX-U19600BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 600 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	19mm	600mm	79mm

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота
PHIX-U22150BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 150 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	22mm	150mm	68mm
PHIX-U22150BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 150 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	22mm	150mm	68mm
PHIX-U22225BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 225 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	22mm	225mm	68mm
PHIX-U22225BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 225 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	22mm	225mm	68mm
PHIX-U22300BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	22mm	300mm	68mm
PHIX-U22300BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	22mm	300mm	68mm
PHIX-U22425BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 425 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	22mm	425mm	82mm
PHIX-U22425BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 425 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	22mm	425mm	82mm
PHIX-U22600BF-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 600 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	22mm	600mm	82mm
PHIX-U22600BF-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 600 мм со сквозным болтовым креплением	Полированная / US32	22mm	600mm	82mm

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Ручки-скобы

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота
PHIX-U22150BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 150 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	22mm	150mm	68mm
PHIX-U22150BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 150 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	22mm	150mm	68mm
PHIX-U22225BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 225 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	22mm	225mm	68mm
PHIX-U22225BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 225 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	22mm	225mm	68mm
PHIX-U22300BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	22mm	300mm	68mm
PHIX-U22300BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 300 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	22mm	300mm	68mm
PHIX-U22425BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 425 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	22mm	425mm	82mm
PHIX-U22425BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 425 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	22mm	425mm	82mm
PHIX-U22600BB-32D	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 600 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	22mm	600mm	82mm
PHIX-U22600BB-32	U-образная ручка-скоба INOX 22 мм x 600 мм со спаренным креплением	Полированная / US32	22mm	600mm	82mm

Комплект U-образных скрытых розеток INOX



Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр розетки	Высота розетки
PHIX-U19RPK-32D	Комплект U-образных скрытых розеток INOX 19 мм (1 пара)	Матовая / US32D	53mm	6mm
PHIX-U19RPK-32	Комплект U-образных скрытых розеток INOX 19 мм (1 пара)	Матовая / US32	53mm	6mm
PHIX-U22RPK-32D	Комплект U-образных скрытых розеток INOX 22 мм (1 пара)	Матовая / US32D	53mm	6mm
PHIX-U22RPK-32	Комплект U-образных скрытых розеток INOX 22 мм (1 пара)	Матовая / US32	53mm	6mm

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Ручки-скобы

Материал: Нержавеющая сталь



Т-образная ручка-скоба INOX

- Доступна в одностороннем или спаренном вариантах
- Штифты с прямым 90° или острым углом 45°
- Подходит для большинства типов дверей различной толщины
- Стандартная матовая (US32D) поверхность нержавеющей стали. Другие виды поверхности доступны по запросу

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота	Выступ	Угол
PHIX-T19300BF-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	300mm	59mm	-	90
PHIX-T19400BF-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 400 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	400mm	59mm	-	90
PHIX-T19500BF-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 500 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	19mm	500mm	59mm	-	90
PHIX-T32300BF-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	87mm	-	90
PHIX-T32400BF-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 400 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	400mm	87mm	-	90
PHIX-T32500BF-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 500 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	500mm	87mm	-	90
PHIX-T32300BF-45-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	97mm	100mm	45
PHIX-T32400BF-45-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 400 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	400mm	97mm	100mm	45
PHIX-T32500BF-45-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 500 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	500mm	97mm	100mm	45

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Ручки-скобы

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота	Выступ	Угол
PHIX-T19300BB-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	300mm	59mm	-	90
PHIX-T19400BB-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 400 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	400mm	59mm	-	90
PHIX-T19500BB-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 19 мм x 500 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	19mm	500mm	59mm	-	90
PHIX-T32300BB-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	87mm	-	90
PHIX-T32400BB-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 400 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	400mm	87mm	-	90
PHIX-T32500BB-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 500 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	500mm	87mm	-	90
PHIX-T32300BB-45-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	97mm	100mm	45
PHIX-T32400BB-45-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 400 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	400mm	97mm	100mm	45
PHIX-T32500BB-45-32D	Т-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 500 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	500mm	97mm	100mm	45

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Ручки-скобы

Материал: Нержавеющая сталь



D-образная ручка-скоба INOX

- Доступна в одностороннем или спаренном вариантах
- Подходит для большинства типов дверей различной толщины
- Стандартная матовая (US32D) поверхность нержавеющей стали. Другие виды поверхности доступны по запросу

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота	Выступ
PHIX-D25250BF-32D	D-образная ручка-скоба INOX 25 мм x 250 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	25mm	250mm	115mm	70mm
PHIX-D25300BF-32D	D-образная ручка-скоба INOX 25 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	25mm	300mm	115mm	70mm
PHIX-D32300BF-32D	D-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	148mm	85mm
PHIX-D32450BF-32D	D-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 450 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	450mm	148mm	85mm

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота	Выступ
PHIX-D25250BB-32D	D-образная ручка-скоба INOX 25 мм x 250 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	25mm	250mm	115mm	70mm
PHIX-D25300BB-32D	D-образная ручка-скоба INOX 25 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	25mm	300mm	115mm	70mm
PHIX-D32300BB-32D	D-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	148mm	85mm
PHIX-D32450BB-32D	D-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 450 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	450mm	148mm	85mm

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Материал: Нержавеющая сталь



С-образная ручка-скоба INOX

- Доступна в одностороннем или спаренном вариантах
- Подходит для большинства типов дверей различной толщины
- Стандартная матовая (US32D) поверхность нержавеющей стали. Другие виды поверхности доступны по запросу

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота	Выступ
PHIX-C32300BF-32D	С-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	85mm	206mm
PHIX-C32300BB-32D	С-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	85mm	206mm



V-образная ручка-скоба INOX

- Доступна в одностороннем или спаренном вариантах
- Подходит для большинства типов дверей различной толщины
- Стандартная матовая (US32D) поверхность нержавеющей стали. Другие виды поверхности доступны по запросу

Артикул	Описание	Поверхность	Диаметр трубы	Межосевое	Высота	Выступ
PHIX-V32300BF-32D	V-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со сквозным болтовым креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	85mm	150mm
PHIX-V32300BB-32D	V-образная ручка-скоба INOX 32 мм x 300 мм со спаренным креплением	Матовая / US32D	32mm	300mm	85mm	150mm

Unison Hardware Inc. 6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
Email: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com

Unison Hardware Inc
6 Wayne Court, Sacramento, CA 95829, USA
Тел.: +1.916.388.1888 Факс: +1.916.388.8322
E-mail: inoxglobal@unisonhardware.com www.inoxglobal.com